



KLİNİK BAZLI GÖSTERGE SORUMLULARI GÖREVLENDİRME LİSTESİ



YIL :2022		
GÖSTERGE ADI	BÖLÜM	SORUMLULAR
DİZ PROTEZİ		
DP.G1.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Patella Dislokasyonu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı (İlk 2ay)	ORTOPEDİ KLİNİĞİ	Uz. Dr. Mehmet EKİNCİ
DP.G2.UBK. Diz Protezi Operasyonu Yapılan Hastalarda Reoperasyon Geçiren Hasta Oranı (İlk 2 ay)		
DP.G3.UBK. Diz Protezi Operasyonu Yapılan Hastalarda Reoperasyon Geçiren Hasta Oranı (İlk 12 ay)		
DP.G4.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Hastanede Ortalama Yatış Gün Sayısı		
DP.G5. UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Perioperatif Dönemde Profilaktik Antibiyotik Verilen Hasta Oranı		
DP.G6. UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 2 ay)		
DP.G7.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı(2 ay-12 ay)		
DP.G8.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Antikoagulan İlaç Verilen Hasta Oranı		
DP.G9.UBK. Taburcu Edilen Diz Protezi Operasyonu Geçirmiş Hastalarda Antikoagulan İlaç Reçete Edilenlerin Oranı		
DP.G10. UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Derin Ven Trombozu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 3 ay)		
DP.G11. UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Pulmoner Emboli Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı (ilk 3 ay)		
DP.G12. UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Sinir Hasarı Oranı (ilk 1 ay)		
DP.G13.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Damar Hasarı Oranı (ilk 1 ay)		
DP.G14.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde 50 Yaş Altı Hastaların Oranı		
DP.G15.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde 80 Yaş Üstü Hastaların Oranı		
DP.G16.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalardan 50-80 Yaşları Arasında Olan Hasta Oranı		
DP.G17.UBK. Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde VKİ 40'ın Üzerinde Olan Hasta Oranı		
GEBELİK SÜRECİ VE DOĞUM		
GD.G1.UBK. 1. İzlemde (0-14 hafta) Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Gebe Oranı	KADIN DOĞUM KLİNİĞİ	Uz.Dr. Merve YASTI DAYAN
GD.G2. UBK. 1. İzlemde (0-14 hafta) Vücut-Kütle-İndeksi Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
GD.G3. UB. 1. İzlemde (0-14 hafta) Kan Grubu Tayini Yapılan Gebe Oranı		
GD.G4. UBK. 1. İzlemde (0-14 hafta) Tam Kan Sayımı Yapılan Gebe Oranı		
GD.G5. UBK. 1. İzlemde (0-14 hafta) TSH Taraması Yapılan Gebe Oranı		

GD.G6. UBK. 1. İzlemede (0-14 hafta) Tam İdrar Tetkiki Yapılan Gebe Oranı		
GD.G7. UBK. 1. İzlemede (0-14 hafta) Ultrasonografi Yapılan Gebe Oranı		
GD.G8. UBK. 1. İzlemede (0-14 hafta) Risk Belirlemesi Yapılan Gebe Oranı		
GD.G9. UBK. 2. İzlemede (18-24 hafta) Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
GD.G10. UBK. 2. İzlemede (18-24 hafta) Vücut-Kütle İndeksi Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
GD.G11.UBK. HbsAg Bakılan Gebe Oranı (0-24 hafta)		
GD.G12.UBK. İdrar Kültürü Yapılan Gebe Oranı (0-24 hafta)		
GD.G13.UBK. 2. İzlemede (18-24 hafta) Obstetrik Ultrasonografi Yapılan Gebe Oranı (Ayrıntılı USG)		
GD.G14.UBK. Trizomi 18, Trizomi 21 Biyokimyasal Marker Tarama Testi Yapılan Gebe Oranı (11-20 hafta) (Kombine/Üçlü/Dörtlü)		
GD.G15.UB. Demir Preparatı Desteği Verilen Gebe Oranı		
GD.G16.UB. D Vitamini Desteği Verilen Gebe Oranı		
GD.G17.UBK. 3. İzlemede (28-32 hafta) Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
GD.G18. UBK. 3. İzlemede (28-32 hafta) Vücut-Kütle İndeksi Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
GD.G19. UBK. 3. İzlemede (28-32 hafta) Tam İdrar Tetkiki Yapılan Gebe Oranı		
GD.G20. UB. Oral Glukoz Tolerans Testi (50 veya 75 gr) Yapılan Gebe Oranı (İlk 30 Hafta İçerisinde)		
GD.G21. UBK. 4. İzlemede (36-38 hafta) Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
GD.G22. UBK. 4. İzlemede (36-38 hafta) Vücut-Kütle İndeksi Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
GD.G23. UBK. 4. İzlemede (36-38 hafta) Tam Kan Sayımı Yapılan Gebe Oranı		
GD.G24. UBK. 4. İzlemede (36-38 hafta) Tam İdrar Tetkiki Yapılan Gebe Oranı		
GD.G25. UBK. 4. İzlemede (36-38 hafta) Obstetrik Ultrasonografi Yapılan Gebe Oranı		
GD.G26. UBK. Primer Sezaryen Yapılan Gebe Oranı		
GD.G27. UBK. Doğum Sonrası İlk 24 Saat İçerisinde Tam Kan Bakılma Oranı		
GD.G28. UBK. Vajinal Doğum Sonrası İlk 24 Saati Doldurarak Taburcu Olan Lohusa Oranı		
GD.G29. UBK. Sezaryen Sonrası İlk 48 Saati Doldurarak Taburcu Olan Lohusa Oranı		
GD.G30. UBK. Postpartum 2-5. Günler Arasında İzlem Yapılan Lohusaların Oranı		
GD.G31. UBK. Gebe İzlem Formu Doldurulan Gebe Oranı		
GD.G32. UBK. Doğum ile Sonuçlanan Gebeliklerde Doldurulan Ortalama Gebe İzlem Formu Sayısı		
DİABETES MELLİTUS		
DM.G1.UBK. DM Tanısı Alan Hastalarda HbA1c Ölçümü Yapılanların Oranı	DAHİLİYE KLİNİĞİ	Uz. Dr. Ayşe Öznur URVASIZOĞLU
DM.G2. UB. DM Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az 4 Kez HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
DM.G3. UB. DM Tanısı Alan Hastalarda Son Ölçülen		

HbA1c \geq %8 Olan Hasta Oranı		
DM.G4. UB. DM Tanısı Alan Hastalarda Son Ölçülen HbA1c \leq %7 Olan Hasta Oranı		
DM.G5. UB. DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Son HbA1c Düzeyi % 7-8 Arasında Olan Hasta Oranı		
DM.G6.UBK. DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Vücut Kütle İndeksi Hesaplanan Hasta Oranı		
DM.G7.UB. DM Tanısı Alan Hastalar İçinde LDL Kolesterol Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
DM.G8.UB. DM Tanısı Alan Hastalar İçinde LDL Kolesterol Düzeyi <100 mg/dl Olan Hasta Oranı		
DM.G9.UB. DM Tanısı Alan Hastalar İçinde LDL Kolesterol Düzeyi < 70 mg/dl Olan Hasta Oranı		
DM.G10.UB. DM Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Komplikasyonsuz)		
DM.G11.UB. DM Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Akut Komplikasyonlar)		
DM.G12.UBK. DM Tanılı Hastalarda Kan Basıncı Ölçülen Hasta Oranı		
DM.G13.UB. DM Tanısı Alan Hastalarda Nefropati Taraması Amacı ile Mikroalbuminüri Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
DM.G14.UB. DM Nedeni ile Böbrek Hastalığı Gelişen Hasta Oranı		
DM.G15.UB. DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Retinopati Tanısı Alan Hasta Oranı		
DM.G16.UB. DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Alt Ekstremitte Ampütasyon Oranı		
DM.G17.UB. DM Tanısı Alan Hastalarda Kronik Komplikasyonlar Nedeni ile Yatışı Yapılanların Oranı		
DM.G18.UB. DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Nöropati Tanısı Alan Hasta Oranı		
KALÇA PROTEZİ		
KP.G1.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Dislokasyon Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı (İlk 2 ay)		
KP.G2.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Reoperasyon Yapılan Hasta Oranı (İlk 2 ay)		
KP.G3.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Yapılan Hastalarda Reoperasyon geçiren Hasta Oranı (İlk 12 ay)		
KP.G4.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Hastanede Ortalama Yatış Gün Sayısı		
KP.G5.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Perioperatif Dönemde Profilaktik Antibiyotik Verilen Hasta Oranı		
KP.G6. UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 2 ay)		
KP.G7.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (2 ay-12 ay)		
KP.G8.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Antikoagulan İlaç Verilen Hasta Oranı		
KP.G9.UBK. Taburcu Edilen Kalça Protezi Operasyonu Geçirmiş Hastalarda Antikoagulan İlaç Reçete Edilenlerin Oranı		
KP.G10.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren		
	ORTOPEDİ KLİNİĞİ	Uz. Dr. Mehmet EKİNCİ

Hastalarda Derin Ven Trombozu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 3 ay)		
KP.G11.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Pulmoner Emboli Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı (İlk 3 ay)		
KP.G12.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Sinir Hasarı Oranı (İlk 1 ay)		
KP.G13.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Damar Hasarı Oranı (İlk 1 ay)		
KP.G14.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde 50 Yaş Altı Hastaların Oranı		
KP.G15.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalardan 50-80 Yaşları Arasında Olan Hasta Oranı		
KP.G16.UBK. Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde VKİ 40'ın Üzerinde Olan Hasta Oranı		
İNME		
İN.G1.UB. Geçici İskemik Atak Tanısı Alan Hastaların Hastaneye Yatış Oranı	NÖROLOJİ KLİNİĞİ	Uzm. Dr. Sevda KURAL YÜCEKAYA
İN.G2.UBK. EKO veya TEE Tetkiki Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G3. UBK. Radyolojik Görüntüleme Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G4.UBK. İntravenöz Trombolitik Tedavi Uygulanan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G5.UBK. Trombolitik Tedavi ile İlişkili Hemoraji Komplikasyonu Gelişen İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G6.UBK. İntraarteriel Girişimsel Trombolitik Tedavi veya Trombektomi Tedavisi Uygulanan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G7.UB. İntraarteriel Girişimsel Trombolitik Tedavi ve ya Trombektomi Tedavisi Sonrası Hemorajik Komplikasyon Gelişen İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G8.UB. Dekompresif Cerrahi Uygulanan İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G9.UB. Rehabilitasyon Tedavisine Erken Başlanan İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G10.UB. Pulmoner Enfeksiyon Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G11.UB. Üriner Enfeksiyon Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G12.UB. Derin Ven Trombozu Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G13 UB. Taburculuk Sonrası İnme Tanısı ile Tekrar Yatışı Yapılan Hasta Oranı		
İN.G14.UBK. İskemik İnme Tanılı Hastalarda INR Bakılma Oranı		
İN.G15.UB. Karotis Endarterektomi Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İN.G16.UB. Supraaortik Stent Uygulanan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
KORONER KALP HASTALIĞI		
KK.G1.UB. İlk Kez KKH Tanısı Almış Hastalarda LDL Ölçümü Yapılan Hasta Oranı	KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ	Uzm. Dr. Ayça GÜMÜŞDAĞ
KK.G2.UBK. Kan Basıncı Değeri Kontrol Altında Olan KKH Tanılı Hasta Oranı		
KK.G3.UBK. Koroner Anjiyografi Öncesi Noninvaziv Test Yapılan KKH Tanılı Hasta Oranı		

KK.G4.UBK. İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Koroner Anjiyografi Yapılma Oranı		
KK.G5.UBK. İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Koroner Anjiyoplasti Yapılma Oranı		
KK.G6.UBK. Koroner Anjiyografi Yapılan KKH Tanılı Hastalarda Medikal Tedavi Verilme Oranı		
KK.G7.UBK. İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda By-Pass Cerrahisi Uygulanma Oranı		
KK.G8.UBK. KKH Tanılı Hastalarda Koroner Reanjiyografi Uygulama Oranı		
KK.G9.UB. İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Akut Miyokart Enfarktüsü Görülme Oranı		
KK.G10.UBK. Akut Miyokart Enfarktüsü Mortalite Oranı		
KK.G11.UBK. By-Pass Cerrahisi Sonrası Mortalite Oranı	KVC KLİNİĞİ	Prof. Dr. Kamil Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU
KK.G12.UBK. By-Pass Cerrahisi Sonrası Reoperasyon Oranı		
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAİ)		
KH.G1.UBK. KOAH Tanısı Alan Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı		
KH.G2.UB. KOAH Tanısı Alan Hastalarda İnhaler Tedavi Eğitimi Verilme Oranı		
KH.G3.UB. İnhaler Steroid Tedavisi Alan KOAH Tanılı Hasta Oranı		
KH.G4.UB. KOAH Alevlenme Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı	GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ	Uzm. Dr. Bedriye KAR
KH.G5.UB. KOAH Alevlenme Tanısı Alan Ayaktan Hasta Oranı		
KH.G6.UBK. KOAH Akut Alevlenme Tanısı ile Taburcu Olduktan Sonra 90 Gün İçinde Aynı Tanı ile Tekrar Yatışı Yapılan Hasta Oranı		
KH.G7.UBK. KOAH Tanısı Alan Hastalardaki Mortalite Oranı		
KATARAKT CERRAHİSİ		
KA.G1.UBK. Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı		
KA.G2.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası Ortalama Yatış Gün Sayısı		
KA.G3.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Ay İçinde Endoftalmi Görülme Oranı		
KA.G4.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası Bir - Üç Ay İçinde Endoftalmi Görülme Oranı		
KA.G5.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı	GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ	Uzm. Dr. Ayşem Gül ARICI
KA.G6.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası Bir - Üç Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı		
KA.G7.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası Üç Ay İçinde Reoperasyon Oranı		
KA.G8.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası Altı Ay İçinde Görmeyi Azaltan Arka Kapsül Kesafeti Gelişme Oranı		
KA.G9.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Yıl İçinde Dekolman veya Yırtık Görülme Oranı		
KA.G10.UBK. Katarakt Operasyonu Sonrası 15 Gün İçerisinde Kontrole Gelen Hasta Oranı		
KOLOREKTAL KANSER		
KR.G1.UBK. Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Dönemde Total Kolonoskopi Yapılma Oranı		
KR.G2. UBK. Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda		

Preoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı	GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ	Uz.Dr. Adil KOYUNCU
KR.G3. UBK. Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Toraks Görüntüleme Yapılma Oranı		
KR.G4. UBK. Rektum Kanseri Tanılı Hastalarda Preoperatif Alt Abdomen MR Çekilme Oranı		
KR.G5. UBK. Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif CEA Bakılma Oranı		
KR.G6. UBK. Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Yılda En Az Bir Defa CEA Bakılma Oranı		
KR.G7. UBK. Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda, Postoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı		
KR.G8. UBK. Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı		
KR.G9. UBK. Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Komplikasyona Bağlı Reoperasyon Oranı		
KR.G10.UBK. Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Erken Mortalite Oranı		
KR.G11.UBK. Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Dönemde Profilaktik Antibiyotik Kullanma Oranı		
PROSTAT KANSERİ		
PR.G1.UBK. Alt Üriner Sistem Şikâyetleri ile Gelen 50 - 80 Yaş Aralığındaki Hastalarda PSA Ölçümü Yapılan Hasta Oranı	ÜROLOJİ KLİNİĞİ	Uz. Dr. Sedat ÇAKMAK
PR.G2. UBK. Total PSA Değeri 2.5 ng/ml ve Üzerinde Olan 50 - 60 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı		
PR.G3. UBK. Total PSA Değeri 3,5 ng/ml ve Üzerinde Olan 60 - 70 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı		
PR.G4. UBK. Total PSA Değeri 5 ng/ml ve Üzerinde Olan 70 - 80 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı		
PR.G5. UBK. Prostat Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Serbest PSA Bakılma Oranı		
PR.G6. UBK. Radyoterapi Alan Prostat Kanseri Tanılı Hastalarda Komplikasyon Görülme Oranı		
PR.G7. UBK. Prostat Kanserli Hastalarda Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyon Görülme Oranı		
ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMLARI		
ÇA.G1.UBK. Astım Tanısı için Solunum Fonksiyon Testi Yapılan Hasta Oranı	ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ KLİNİĞİ	Uzm. Dr. Adem YAŞAR
ÇA.G2.UB. Astım Tanılı Hastalarda Mortalite Oranı		
ÇA.G3. UB. Astım Tanılı Hastalarda Oral Steroid Kullanma Oranı		
ÇA.G4. UB. Astım Tanılı Hastalarda Atak Nedeniyle Ayaktan Başvuru Oranı		
ÇA.G5.UB. Astım Tanılı Hastalarda Atak Nedeniyle Servise Yatış Oranı		
ÇA.G6. UB. Astım Tanılı Hastalarda Atak Nedeniyle Yoğun Bakıma Yatış Oranı		
ÇA.G7.UBK. Astım Tanılı Hastaların Yoğun Bakımda Ortalama Kalış Gün Sayısı		
ÇA.G8. UB. Astım Tanılı Hastaların İnhaler Tedavi Eğitimi Alma Oranı		

ÇA.G9. UB. Yılda Birden Fazla Yatışı Yapılan Astım Tanılı Hasta Oranı		
MEME KANSERİ		
MK.G1.UBK. Meme Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Östrojen Reseptör Düzeyi Raporlanan Hasta Oranı	GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ	Prof. Dr. Fazilet ERÖZGEN
MK.G2. UBK. Meme Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Progesteron Reseptör Düzeyi Raporlanan Hasta Oranı		
MK.G3. UBK. Meme Kanseri Tanısı Alan Hastalarda HER2 (c-erbB2) Raporlanan Hasta Oranı		
MK.G4.UB. Meme Kanseri Nedeniyle Meme USG Çekilen Hasta Oranı		
MK.G5.UB. Meme Kanseri Nedeniyle Mammografi Çekilen Hasta Oranı		
MK.G6.UB. Meme Kanseri Tanısıyla PET-CT Çekilen Hasta Oranı		
MK.G7. UBK. Meme Kanseri Tanısıyla Toraks BT Çekilen Hasta Oranı		
MK.G8.UBK. Meme Kanseri Tanısıyla Üst Abdomen /Abdomen BT Çekilen Hasta Oranı		
MK.G9.UB. Meme Kanseri Tanısıyla Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi Çekilen Hasta Oranı		
MK.G10.UBK. Koruyucu Meme Cerrahisi Yapılan Hasta Oranı		
MK.G11.UBK. Meme Kanseri Tanısı ile Opere Edilen Hastalarda Meme Rekonstrüksiyonu Uygulanma Oranı		
BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ		
BM.G1.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalar İçinde Ameliyat Öncesi VKİ ≥ 40 Olan Hastaların Oranı	GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ	Uzm .Dr. Hüseyin AKBULUT
BM.G2. UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalar İçinde Psikiyatri Konsültasyonu Yapılan Hasta Oranı		
BM.G3. UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalar İçinde Endokrin ve Metabolik Açıdan Konsülte Edilen Hasta Oranı		
BM.G4. UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Preoperatif Dönemde Fizyoterapi Yapılan Hasta Oranı		
BM.G5. UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Preoperatif Dönemde Diyet Danışma Hizmeti Alan Hasta Oranı		
BM.G6.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalar İçinde Kardiyoloji Konsültasyonu ile Değerlendirilen Hasta Oranı		
BM.G7.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda EKO Yapılan Hasta Oranı		
BM.G8.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda LDL Değeri Ölçülen Hasta Oranı		
BM.G9.UBK. Preoperatif Dönemdeki VKİ Değeri En Az % 5 Oranında Azalan Hasta Oranı		
BM.G10.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Perioperatif Kanama Komplikasyonu Görülen Hasta Oranı		
BM.G11.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif HbA1c düzeyi % 6,5 Altında Olan Hasta Oranı		
BM.G12.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren		

Hastalarda Postoperatif İlk Altı Ayda Reoperasyon Yapılan Hasta Oranı		
BM.G13.UB. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalar İçinde Endoskopik Tedavi Yapılan Hastaların Oranı		
BM.G14.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Dönemde VKİ Ölçümü ≤ 30 Olan Hasta Oranı		
BM.G15.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Dönemde Gerekli Laboratuvar Tetkikleri Yapılan Hasta Oranı		
BM.G16.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Dönemde Diyet Danışma Hizmeti Alan Hasta Oranı		
BM.G17.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Mortalite Oranı (Bir Aylık)		
BM.G18.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Mortalite Oranı (Bir Yıllık)		
BM.G19.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Pulmoner Emboli Gelişen Hasta Oranı		
BM.G20.UBK. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Geçiren Hastalarda Derin Ven Trombozu Gelişen Hasta Oranı		
HİPERTANSİYON		
HT.G1.UBK. Yüksek Riskli (Spesifik Komorbiditesi) Olan HT Tanılı Hastalarda Antihipertansif Alma Oranı		
HT.G2. UBK. HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez Serum Potasyum Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT.G3.UBK. HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez Serum Kreatinin Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT.G4.UBK. HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez Lipid Profili Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT.G5.UBK. HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez İdrarda Mikroalbumin veya Protein Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT.G6.UBK. HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez Açlık Kan Şekeri Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT.G7.UB. HT Tanılı Hastalarda Hastaneye Yatış Oranı		
HT.G8.UB. HT Tanılı 80 Yaşın Altındaki Hastalar İçinde Kan Basıncı $\geq 140/90$ Olan Başvuru Oranı		
HT.G9.UB. HT Tanılı 80 Yaşın Üzerindeki Hastalar İçinde Kan Basıncı $\geq 150/90$ Olan Başvuru Oranı		
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ		
	KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ	Doç. Dr. Erdal BELEN
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ		
KBY.G1.UB. KBY Tanılı Hastalarda Tanı Öncesi En Az İki Kez tGFR Bakılma Oranı		
KBY.G2.UB. Kardiyovasküler Hastalığı Olan Kişilerde tGFR Bakılma Oranı		
KBY.G3.UB. 65 Yaş Üstü Hastalarda tGFR Bakılma Oranı		
KBY.G4.UB. Obezite Tanılı Hastalarda tGFR Bakılma Oranı		
KBY.G5.UB. Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Albumin/ Kreatinin Bakılma Oranı		
KBY.G6.UB. Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Proteinüri Açısından Değerlendirilme Oranı		
KBY.G7.UB. 65 Yaş Üstü Hastaların Proteinüri Açısından Değerlendirme Oranı		
KBY.G8.UBK. KBY Tanılı Hastalarda tGFR Bakılma Oranı		
KBY.G9.UB. tGFR Değeri Düşük Hastaların Nefroloji Polikliniğine Başvuru Oranı		
	NEFROLOJİ KLİNİĞİ	Doç. Dr. Egemen CEBECİ

KBY.G10.UB. DM ve KBY Tanılı Hastalarda ACE İnhibitörü ve/veya ARB Kullanım Oranı		
KBY.G11.UBK. KBY Tanılı Hastalarda Potasyum Düzeyi Bakılma Oranı		
KBY.G12.UBK. KBY Tanılı Hastalarda Kalsiyum ve Fosfor Bakılma Oranı		
KBY.G13.UBK. KBY Tanılı Hastalarda Parathormon Bakılma Oranı		
KBY.G14.UBK. KBY Tanılı Hastalarda Bikarbonat Bakılma Oranı		
KBY.G15.UBK. KBY Tanılı Hastalarda Hemogloblin Bakılma Oranı		